
architectural lighting

Dark Light

Catalogue

2026





2026

Dark Light


Light doesn’t illuminate.
It defines.

Light defines space.

EN
At Darklight, light is not an addition.
It is the core of spatial experience.
We approach every project as a dialogue
between light, material, and perception.
Rather than illuminating surfaces,
we shape atmosphere.
Our solutions are designed not to be seen, but to be felt.

Because the right light doesn’t just reveal space —
it defines it.

TR
Işık, Darklight için bir ek değil,
mekânsal deneyimin özüdür.
Her projeye; ışık, malzeme ve algı arasında
kurulan bir diyalog olarak yaklaşırız.
Yüzeyleri aydınlatmak yerine,
atmosferi şekillendiririz.
Çözümlerimiz görülmek için değil,
hissedilmek için tasarlanır.

Çünkü doğru ışık yalnızca mekânı görünür kılmaz —
onu tanımlar.

2026

About Our

Lighting Catalogue

This catalogue introduces Darklight’s architectural lighting solutions developed to support contemporary spaces and design approaches.
Our lighting systems are designed with a precise understanding of architecture, material and spatial rhythm. Each product is developed not merely as a fixture, but as a component that helps define atmosphere, depth and visual clarity.
Through carefully engineered lighting solutions, Darklight aims to create balanced environments where light enhances both the architecture and the experience of the space.

www.darklight.com.tr

2026

Aydınlatma Kataloğumuz

Hakkında

Bu katalog, Darklight'ın çağdaş mekânları ve mimari tasarım yaklaşımlarını desteklemek üzere geliştirdiği aydınlatma çözümlerini tanıtır. Aydınlatma sistemlerimiz; mimari, malzeme ve mekânsal ritim anlayışıyla tasarlanır. Her ürün yalnızca bir aydınlatma elemanı olarak değil, mekânda atmosfer, derinlik ve görsel netlik oluşturan bir bileşen olarak geliştirilir. Darklight, titizlikle tasarlanmış aydınlatma çözümleriyle ışığın mimariyi güçlendirdiği ve mekânsal deneyimi zenginleştirdiği dengeli ortamlar oluşturmayı hedefler.

www.darklight.com.tr

Table Of Content
İçindekiler

MAGNET 20 — 22
DL 20

MAGNET 20 SYSTEMS — 36
DL 20 SİSTEMLERİ

MAGNET 26 — 44
DL 26

MAGNET 26 SYSTEMS — 82
DL 26 SİSTEMLERİ

MAGNET 20 WHITE — 97
DL20 WHITE

MAGNET 20 WHITE SYSTEMS — 106
DL 20 WHITE SİSTEMLERİ

MAGNET 26 WHITE — 113
DL 26 WHITE

MAGNET 26 WHITE SYSTEMS — 122
DL 26 WHITE SİSTEMLERİ

Table Of Content
İçindekiler

LED STRIP TECHNOLOGY 131
LED ŞERİT TEKNOLOJİLERİ

PROFILE SYSTEMS 133
PROFİL SİSTEMLERİ

TECHNICAL SOLUTIONS 140
TEKNİK ÇÖZÜMLER

PROJECTS 144
PROJELER

SOCIAL MEDIA 153
SOSYAL MEDYA

WEBSITE 154
WEB SİTESİ

THE LIGHTING TAILOR 156
AYDINLATMANIN TERZİSİ

CONTACT 164
İLETİŞİM

Light, precisely tailored for space.

Every space has its own rhythm, proportions and character.
At Darklight, lighting is not selected — it is tailored.
We design lighting systems that align with the architecture,
enhance spatial perception and create a balanced atmosphere.
Because the right light does more than illuminate a space —
it defines it.



Işık, mekân için terzi hassasiyetiyle tasarlanır.

Her mekânın kendine özgü bir ritmi, oranı ve karakteri vardır. Darklight'ta aydınlatma seçilmez — mekâna göre tasarlanır. Mimariyle uyum kuran, mekânsal algıyı güçlendiren ve dengeli bir atmosfer oluşturan aydınlatma sistemleri geliştiririz. Çünkü doğru ışık bir mekânı yalnızca aydınlatmaz onu tanımlar.





Design your space with precision lighting

Darklight presents its magnetic track lighting systems, designed for contemporary architectural spaces. With a modular structure and refined form language, our solutions offer flexibility, precision, and seamless integration into any environment. From linear compositions to focused lighting accents, Darklight systems adapt to your design vision and elevate the spatial experience.

Flexible

Modular system adaptable to different layouts and needs

Space-efficient

Slim profile designed to integrate without visual clutter

Refined aesthetics

Clean geometry enhancing the architectural language



Mekânınızı hassas ışıkla tasarlayın

Darklight, çağdaş mimari mekânlar için geliştirdiği manyetik ray aydınlatma sistemlerini sunar. Modüler yapısı ve rafine tasarım diliyle çözümlerimiz; esneklik, hassasiyet ve mekâna kusursuz entegrasyon sağlar. Lineer kurgu çözümlerinden odak ışık vurgularına kadar Darklight sistemleri tasarım vizyonunuza uyum sağlar ve mekânsal deneyimi güçlendirir.

Esnek

Farklı mekân kurgularına uyum sağlayan modüler sistem

Yer tasarruflu

Minimal formu ile mekâna yük bindirmeden entegre olur

Rafine estetik

Mimari dili güçlendiren sade ve net geometriler



Darklight Projects

From corporate offices and retail spaces to hospitality environments and contemporary workspaces, Darklight delivers refined lighting solutions tailored to each project. Our systems are designed to integrate seamlessly into architecture, enhancing spatial perception while maintaining a clean and minimal visual language. With a focus on precision and atmosphere, Darklight transforms light into a defining element of the environment.

Discover more of our projects and lighting applications at www.darklight.com.tr/projects

Alpplas Office Istanbul, Türkiye

Designed as a contemporary workspace, the Alpplas Office combines clean architectural lines with a warm material palette.Darklight lighting solutions enhance spatial depth while maintaining visual comfort. Linear and accent lighting work together to define surfaces and create a balanced atmosphere. The result is a refined environment where light strengthens the architectural character of the space.





Eyüp Logistics Office, Istanbul A workspace defined by clarity and precision. Linear lighting elements structure the ceiling plane while maintaining a soft and balanced atmosphere.

Carefully controlled light enhances focus, circulation, and spatial depth without visual noise. Lighting design: Darklight




Maçka K. House, Istanbul A residential interior shaped through layered light. Indirect lighting reveals architectural geometry while creating a warm and intimate ambience.

Light transitions soften boundaries and enhance material textures throughout the space. Lighting design: Darklight



“A well-designed lighting system
does not compete with architecture.
It quietly enhances it,
bringing clarity, depth,
and atmosphere into balance.”

Darklight Lighting Design




www.darklight.com.tr/projects



Integral Office-2022

“The true performance of light
is not measured only in output
but in control.
When light is precisely directed,
it enhances focus, reduces visual fatigue,
and creates a more efficient spatial
experience.”

Darklight Lighting Design





ADDO Showroom Office-2025

Qualit Air Sea, Istanbul –
by Darklight





Dark Light

MAGNETIC LIGHTING SYSTEMS

Magnet Aydınlatma Sistemleri

01

Magnet 20

DL20

Architectural Lighting

Magnetic System Thinking
Flexible configurations for every project.

Manyetik Sistem Yaklaşımı
Her proje için esnek çözümler

Umbra 20

Magnetic Linear Light

DL20.01512.970



DL20.01518.970



DL20.01524.970



DL20.01530.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

120°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.01512.930	12W	960 lm	3000K	L300*W22*H43mm	50	*$16,95*
DL20.01512.940	12W	960 lm	4000K	L300*W22*H43mm	50	*$16,95*
DL20.01512.970	12W	960 lm	CCTS	L300*W22*H43mm	50	*$21,95*
DL20.01512.990	12W	960 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L300*W22*H43mm	50	*$75,95*
DL20.01518.930	18W	1440 lm	3000K	L450*W22*H43mm	50	*$29,95*
DL20.01518.940	18W	1440 lm	4000K	L450*W22*H43mm	50	*$29,95*
DL20.01518.970	18W	1440 lm	CCTS	L450*W22*H43mm	50	*$33,95*
DL20.01518.990	18W	1440 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L450*W22*H43mm	50	*$88,95*
DL20.01524.930	24W	1920 lm	3000K	L600*W22*H43mm	50	*$32,95*
DL20.01524.940	24W	1920 lm	4000K	L600*W22*H43mm	50	*$32,95*
DL20.01524.970	24W	1920 lm	CCTS	L600*W22*H43mm	50	*$35,95*
DL20.01524.990	24W	1920 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L600*W22*H43mm	50	*$92,65*
DL20.01530.930	30W	2400 lm	3000K	L900*W22*H43mm	40	*$47,95*
DL20.01530.940	30W	2400 lm	4000K	L900*W22*H43mm	40	*$47,95*
DL20.01530.970	30W	2400 lm	CCTS	L900*W22*H43mm	40	*$63,95*
DL20.01530.990	30W	2400 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L900*W22*H43mm	40	*$145,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



UMBRA

Magnetic Linear Light

Ash Grille 20

Magnetic Grille Light

DL20.02506.970



DL20.02512.970



DL20.02518.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.02506.930	6W	480 lm	3000K	L110*W22*H43mm	100	*$17,65*
DL20.02506.940	6W	480 lm	4000K	L110*W22*H43mm	100	*$17,65*
DL20.02506.970	6W	480 lm	CCTS	L110*W22*H43mm	100	*$20,65*
DL20.02506.990	6W	480 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L110*W22*H43mm	100	*$83,65*
DL20.02512.930	12W	960 lm	3000K	L220*W22*H43mm	50	*$19,95*
DL20.02512.940	12W	960 lm	4000K	L220*W22*H43mm	50	*$19,95*
DL20.02512.970	12W	960 lm	CCTS	L220*W22*H43mm	50	*$23,95*
DL20.02512.990	12W	960 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L220*W22*H43mm	50	*$88,95*
DL20.02518.930	18W	1440 lm	3000K	L330*W22*H43mm	50	*$28,65*
DL20.02518.940	18W	1440 lm	4000K	L330*W22*H43mm	50	*$28,65*
DL20.02518.970	18W	1440 lm	CCTS	L330*W22*H43mm	50	*$31,65*
DL20.02518.990	18W	1440 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L330*W22*H43mm	50	*$96,65*
DL20.02524.930	24W	1920 lm	3000K	L440*W22*H43mm	50	*$33,65*
DL20.02524.940	24W	1920 lm	4000K	L440*W22*H43mm	50	*$33,65*
DL20.02524.970	24W	1920 lm	CCTS	L440*W22*H43mm	50	*$37,65*
DL20.02524.990	24W	1920 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L440*W22*H43mm	50	*$102,65*
DL20.02530.930	30W	2400 lm	3000K	L660*W22*H43mm	40	*$39,65*
DL20.02530.940	30W	2400 lm	4000K	L660*W22*H43mm	40	*$39,65*
DL20.02530.970	30W	2400 lm	CCTS	L660*W22*H43mm	40	*$45,65*
DL20.02530.990	30W	2400 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L660*W22*H43mm	40	*$107,65*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



ASH GRILLE

Magnetic Grille Light

Blade 20

Magnetic Grille Linear Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL20.04506.970



DL20.04506.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants


24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.04506.930	6W	480 lm	3000K	L134*W22*H43mm	50	*$19,95*
DL20.04506.940	6W	480 lm	4000K	L134*W22*H43mm	50	*$19,95*
DL20.04506.970	6W	480 lm	CCTS	L134*W22*H43mm	50	*$23,95*
DL20.04512.930	12W	960 lm	3000K	L220*W22*H43mm	50	*$38,95*
DL20.04512.940	12W	960 lm	4000K	L220*W22*H43mm	50	*$38,95*
DL20.04506.970	12W	960 lm	CCTS	L220*W22*H43mm	50	*$42,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



BLADE

Magnetic Grille Linear Light

Folding Ash 20

Magnetic Folding Grille Light

DL20.03506.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

DL20.03512.970




TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.03506.930	6W	480 lm	3000K	L113*W24*H107mm	40	*$29,65*
DL20.03506.940	6W	480 lm	4000K	L113*W24*H107mm	40	*$29,65*
DL20.03506.970	6W	480 lm	CCTS	L113*W24*H107mm	40	*$32,65*
DL20.03506.990	6W	480 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L113*W24*H107mm	40	*$94,65*
DL20.03512.930	12W	960 lm	3000K	L221*W24*H107mm	40	*$46,95*
DL20.03512.940	12W	960 lm	4000K	L221*W24*H107mm	40	*$46,95*
DL20.03512.970	12W	960 lm	CCTS	L221*W24*H107mm	40	*$51,95*
DL20.03512.990	12W	960 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	L221*W24*H107mm	40	*$127,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



FOLDING ASH

Magnetic Folding Grille Light

Optic 20

Magnetic Spot Light

DL20.08512.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.07507.930	7W	560 lm	3000K	Ø45*L100mm	40	*$34,95*
DL20.07507.940	7W	560 lm	4000K	Ø45*L100mm	40	*$34,95*
DL20.07507.970	7W	560 lm	CCTS	Ø45*L100mm	40	*$39,95*
DL20.07507.990	7W	560 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	Ø45*L100mm	40	*$101,95*
DL20.08512.930	10W	960 lm	3000K	Ø45*L100mm	40	*$45,95*
DL20.08512.940	10W	960 lm	4000K	Ø45*L100mm	40	*$45,95*
DL20.08512.970	10W	960 lm	CCTS	Ø45*L100mm	40	*$49,95*
DL20.08512.990	10W	960 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	Ø45*L100mm	40	*$132,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



OPTIC

Magnetic Spot Light

Linea Drop 20

Magnetic Pendant Light

DL20.09510.930



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.09510.930	10W	800 lm	3000K	Ø40*L300mm	40	***$65,95***
DL20.09510.990	10W	800 lm	DIMMABLE 3CCT DALI	Ø40*L300mm	40	***$147,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



LINEA DROP

Magnetic Pendant Light


Dark Light

Magnet 20 Systems

DL20 Systems

1 DL20 Magnetic Surface Mounted Aluminum Track

Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray



DL20.503.100	1 m	$19,65
DL20.503.200	2 m	$39,30
DL20.503.300	3 m	$58,95

Black/Siyah — 10

1 m — L1000*W26.4*H50.5mm
2 m — L2000*W26.4*H50.5mm
3 m — L3000*W26.4*H50.5mm

2 DL20 Magnetic Recessed Trimless Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray



DL20.504.100	1 m	$24,95
DL20.504.200	2 m	$49,90
DL20.504.300	3 m	$74,85

Black/Siyah — 10

1 m — L1000(64*34*46.8mm)
2 m — L2000(64*34*46.8mm)
3 m — L3000(64*34*46.8mm)

3 DL20 Magnetic Recessed Concealed Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray



DL26.505.100	1 m	$29,95
DL26.505.200	2 m	$59,90
DL26.505.300	3 m	$89,85

Black/Siyah — 10


1 m — L1000(38.5*48.5*27mm)
2 m — L2000(38.5*48.5*27mm)
3 m — L3000(38.5*48.5*27mm)

CE

1 DL20 SERIES SURFACE MOUNTED

Magnetic Track Connectors

MAGNETİK SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM RAY BAĞLANTILARI




90° Dikey Bağlantı Elemanı

PRICE : **$12,65**
CODE : DL20.503.1
COLOR : ■

80*80MM

50



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$12,65**
CODE : DL20.503.2
COLOR : ■

80*80MM


50



'' T '' Bağlantı Elemanı

PRICE : **$26,65**
CODE : DL20.503.3
COLOR : ■

50



'' + '' Bağlantı Elemanı

PRICE : **$29,65**
CODE : DL20.503.4
COLOR : ■

50

1 DL20 SERIES
SURFACE MOUNTED
Mounting Accessories
MAGNETİK SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM RAY MONTAJ AKSESUARLARI



Bağlantı Elemanı Montaj Braketi

PRICE : **$3,95**
CODE : DL20.503.5
COLOR : ■

[redacted]

100



Sarkıt Montaj Aparatı

PRICE : **$10,65**
CODE : DL20.503.6
COLOR : ■

[redacted]

100



Sarkıt Montaj Kiti

PRICE : **$10,65**
CODE : DL20.503.7
COLOR : ■


[redacted]

100

2 DL20 SERIES RECESSED TRIMLESS

Magnetic Track Connectors

MAGNETİK SIVA ALTI TRİMLESS ALÜMİNYUM RAY BAĞLANTILARI



90° Dikey Bağlantı Elemanı

PRICE : **$12,65**
CODE : DL20.504.1
COLOR : ■

80*80MM 50



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$12,65**
CODE : DL20.504.2
COLOR : ■

80*80MM 50



'' T '' Bağlantı Elemanı

PRICE : **$26,65**
CODE : DL20.504.3
COLOR : ■

[redacted] 50



'' + '' Bağlantı Elemanı

PRICE : **$29,65**
CODE : DL20.504.4
COLOR : ■

[redacted] 50

3 DL20 SERIES RECESSED CONCEALED

Magnetic Track Connectors

MAGNETİK SIVA ALTI ÇERÇEVELİ ALÜMİNYUM RAY BAĞLANTILARI



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$12,65**

CODE : DL20.505.2

COLOR : ■

80*80MM

50

Mounting Accessories

MONTAJ AKSESUARLARI



Montaj Yayı

PRICE : **$2,65**

CODE : DL20.505.5

COLOR : ■

100



Bağlantı Elemanı Montaj Braketi

PRICE : **$3,65**

CODE : DL20.505.4

COLOR : ■

500

4 DL20 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER

DL20 Magnetic Track Internal Regular Driver

Manyetik Ray İçi Standart Sürücü



DL20.5048.100	100W	$33,65	2A	AC 220V DC 48V
DL20.5048.200	200W	$47,65	4A	AC 220V DC 48V

Black/Siyah — 50

DL20 Magnetic Track Internal Smart Driver

Manyetik Ray İçi Akıllı Sürücü



DL20.5748.100	100W	$53,65	2A	AC 220V DC 48V
DL20.5748.200	200W	$67,65	4A	AC 220V DC 48V

Black/Siyah — 50

4 DL20 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER



Düz Konnektör

PRICE : **$5,95**
CODE : DL20.503
COLOR : ■

[redacted] 100



Köşe Kablo Ara Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$7,65**
CODE : DL20.504
COLOR : ■

[redacted] 50



Harici Sürücü Konnektörü

PRICE : **$7,65**
CODE : DL20.502
COLOR : ■

[redacted] 100

Magnet 26

DL26

Architectural Lighting

The Core of the System
Built for performance and flexibility in architectural lighting

Sistemin Çekirdeği
Mimari aydınlatmada performans ve esneklik için tasarlandı

Umbra 26

Magnetic Linear Light

DL26.01512.970



DL26.01518.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.01524.970



DL20.01512.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants


120°


KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.01512.930	12W	960 lm	3000K	L230*W26*H24mm	50	*$20,95*
DL26.01512.940	12W	960 lm	4000K	L230*W26*H24mm	50	*$20,95*
DL26.01512.970	12W	960 lm	CCTS	L338*W26*H24mm	50	*$22,95*
DL26.01518.930	18W	1440 lm	3000K	L338*W26*H24mm	50	*$29,95*
DL26.01518.940	18W	1440 lm	4000K	L338*W26*H24mm	50	*$29,95*
DL26.01518.970	18W	1440 lm	CCTS	L338*W26*H24mm	50	*$31,95*
DL26.01524.930	24W	1920 lm	3000K	L445*W26*H24mm	50	*$40,95*
DL26.01524.940	24W	1920 lm	4000K	L445*W26*H24mm	50	*$40,95*
DL26.01524.970	24W	1920 lm	CCTS	L445*W26*H24mm	50	*$42,95*
DL26.01530.930	30W	2400 lm	3000K	L555*W26*H24mm	30	*$48,95*
DL26.01530.940	30W	2400 lm	4000K	L555*W26*H24mm	30	*$48,95*
DL26.01530.970	30W	2400 lm	CCTS	L555*W26*H24mm	30	*$54,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







UMBRA

Magnetic Linear Light

A refined linear lighting element designed for seamless architectural integration.

Mimariye kusursuz entegre olacak şekilde tasarlanmış rafine bir lineer aydınlatma elemanı.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Ash Grille 26

Magnetic Grille Light

DL26.02506.970



DL26.02512.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.02518.970



DL26.02524.970



DL26.02530.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.02506.930	6W	480 lm	3000K	L122*W26*H24mm	100	*$14,95*
DL26.02506.940	6W	480 lm	4000K	L122*W26*H24mm	100	*$14,95*
DL26.02506.970	6W	480 lm	CCTS	L122*W26*H24mm	100	*$16,95*
DL26.02512.930	12W	960 lm	3000K	L230*W26*H24mm	50	*$22,95*
DL26.02512.940	12W	960 lm	4000K	L230*W26*H24mm	50	*$22,95*
DL26.02512.970	12W	960 lm	CCTS	L230*W26*H24mm	50	*$24,95*
DL26.02518.930	18W	1440 lm	3000K	L338*W26*H24mm	50	*$33,95*
DL26.02518.940	18W	1440 lm	4000K	L338*W26*H24mm	50	*$33,95*
DL26.02518.970	18W	1440 lm	CCTS	L338*W26*H24mm	50	*$35,95*
DL26.02524.930	24W	1920 lm	3000K	L445*W26*H24mm	50	*$45,95*
DL26.02524.940	24W	1920 lm	4000K	L445*W26*H24mm	50	*$45,95*
DL26.02524.970	24W	1920 lm	CCTS	L445*W26*H24mm	50	*$49,95*
DL26.02530.930	30W	2400 lm	3000K	L555*W26*H24mm	50	*$57,95*
DL26.02530.940	30W	2400 lm	4000K	L555*W26*H24mm	50	*$57,95*
DL26.02530.970	30W	2400 lm	CCTS	L555*W26*H24mm	50	*$59,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light


ASH GRILLE


Magnetic Grille Light

A controlled linear lighting solution designed to deliver precise illumination with minimal glare.

Parlamayı minimize ederek hassas ışık dağılımı sağlayan kontrollü lineer aydınlatma çözümü.







Contact Us


darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Folding Umbra 26


Magnetic Folding Linear Light

DL26.03506.970

ALÜMİNYUM
Aluminum



DL26.03512.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

120°


KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.03506.930	6W	480 lm	3000K	L122*W26*H80mm	40	*$41,95*
DL26.03506.940	6W	480 lm	4000K	L122*W26*H80mm	40	*$41,95*
DL26.03506.970	6W	480 lm	CCTS	L122*W26*H80mm	40	*$43,95*
DL26.03512.930	9W	960 lm	3000K	L230*W26*H80mm	40	*$56,95*
DL26.03512.940	9W	960 lm	4000K	L230*W26*H80mm	40	*$56,95*
DL26.03512.970	9W	960 lm	CCTS	L230*W26*H80mm	40	*$59,95*


CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C


Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







FOLDING UMBRA

Magnetic Folding Linear Light

A flexible linear lighting system designed to adapt to architectural forms with precision and control.

Mimari formlara hassasiyetle uyum sağlayan esnek lineer aydınlatma sistemi.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Folding Ash 26

Magnetic Folding Grille Light

DL26.04506.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.04512.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants


24°


KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.04506.930	6W	480 lm	3000K	L122*W26*H80mm	40	***$43,65***
DL26.04506.940	6W	480 lm	4000K	L122*W26*H80mm	40	***$43,65***
DL26.04506.970	6W	480 lm	CCTS	L122*W26*H80mm	40	***$48,65***
DL26.04512.930	12W	960 lm	3000K	L230*W26*H80mm	40	***$63,65***
DL26.04512.940	12W	960 lm	4000K	L230*W26*H80mm	40	***$63,65***
DL26.04512.970	12W	960 lm	CCTS	L230*W26*H80mm	40	***$69,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







FOLDING ASH

Magnetic Folding Grille Light

A flexible grille lighting system enabling controlled, directional illumination.

Kontrollü ve yönlendirilebilir ışık sağlayan esnek grille aydınlatma sistemi.


Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Vector Line 26

Magnetic Folding Linear Light

DL26.05506.970



DL26.05512.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

120°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.05506.930	6W	480 lm	3000K	L122*W26*H80mm	40	***$46,95***
DL26.05506.940	6W	480 lm	4000K	L122*W26*H80mm	40	***$46,95***
DL26.05506.970	6W	480 lm	CCTS	L122*W26*H80mm	40	***$48,95***
DL26.05512.930	12W	960 lm	3000K	L230*W26*H80mm	40	***$61,95***
DL26.05512.940	12W	960 lm	4000K	L230*W26*H80mm	40	***$61,95***
DL26.05512.970	12W	960 lm	CCTS	L230*W26*H80mm	40	***$64,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light

VECTOR LINE

Magnetic Folding Linear Light

A flexible linear lighting solution designed for directional control and seamless architectural integration.

Yönlendirilebilir yapısıyla mimariye kusursuz entegre olan esnek lineer aydınlatma çözümü.







Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Vector Grille 26

Magnetic Folding Grille Light

DL26.03506.970



DL26.03512.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

120°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.03506.930	6W	480 lm	3000K	L122*W26*H80mm	40	***$48,65***
DL26.03506.940	6W	480 lm	4000K	L122*W26*H80mm	40	***$48,65***
DL26.03506.970	6W	480 lm	CCTS	L122*W26*H80mm	40	***$53,65***
DL26.03512.930	12W	960 lm	3000K	L230*W26*H80mm	40	***$68,65***
DL26.03512.940	12W	960 lm	4000K	L230*W26*H80mm	40	***$68,65***
DL26.03512.970	12W	960 lm	CCTS	L230*W26*H80mm	40	***$74,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







VECTOR GRILLE

Magnetic Folding Grille Light

Precision in every angle. A folding grille system enabling controlled, glare-free illumination.

Her açıda hassasiyet. Kontrollü ve kamaşmasız ışık sağlayan katlanabilir grille sistemi.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Optic 26

Magnetic Spot Light

DL26.07510.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.07503.930	3W	240 lm	3000K	Ø35*80mm	40	***$26,95***
DL26.07503.940	3W	240 lm	4000K	Ø35*80mm	40	***$26,95***
DL26.07503.970	3W	240 lm	CCTS	Ø35*80mm	40	***$28,95***
DL26.07506.930	6W	480 lm	3000K	Ø45*100mm	40	***$35,95***
DL26.07506.940	6W	480 lm	4000K	Ø45*100mm	40	***$35,95***
DL26.07506.970	6W	480 lm	CCTS	Ø45*100mm	40	***$37,95***
DL26.07510.930	6W	800 lm	3000K	Ø47*120mm	20	***$39,65***
DL26.07510.940	12W	800 lm	4000K	Ø47*120mm	20	***$39,65***
DL26.07510.970	12W	800 lm	CCTS	Ø47*120mm	20	***$42,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light

OPTIC

Magnetic Spot Light

A precision-focused spot lighting solution designed for controlled beam direction and minimal glare.

Kontrollü ışık açısı ve düşük kamaşma sağlayan hassas odaklı spot aydınlatma çözümü.







Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Vector Optic 26

Magnetic Spot Light

DL26.08530.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°


KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.08510.930	10W	800 lm	3000K	Ø45*110mm	20	***$50,95***
DL26.08510.940	10W	800 lm	4000K	Ø45*110mm	20	***$50,95***
DL26.08510.970	10W	800 lm	CCTS	Ø45*110mm	20	***$53,95***
DL26.08520.930	20W	1600 lm	3000K	Ø55*135mm	20	***$55,65***
DL26.08520.940	20W	1600 lm	4000K	Ø55*135mm	20	***$55,65***
DL26.08520.970	20W	1600 lm	CCTS	Ø55*135mm	20	***$58,65***
DL26.08530.930	30W	2400 lm	3000K	Ø65*155mm	20	***$71,95***
DL26.08530.940	30W	2400 lm	4000K	Ø65*155mm	20	***$71,95***
DL26.08530.970	30W	2400 lm	CCTS	Ø65*155mm	20	***$75,95***


CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







VECTOR OPTIC

Magnetic Spot Light

Precision meets flexibility.
A spot lighting solution enabling controlled, directional illumination.

Hassasiyet ve esneklik bir arada.
Kontrollü ve yönlü ışık sağlayan spot aydınlatma çözümü.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Double Optic 26

Magnetic Spot Light

DL26.0852020.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°


KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.0851010.930	20W	1600 lm	3000K	Ø45*H110*2mm	20	*$79,95*
DL26.0851010.940	20W	1600 lm	4000K	Ø45*H110*2mm	20	*$79,95*
DL26.0851010.970	20W	1600 lm	CCTS	Ø45*H110*2mm	20	*$83,95*
DL26.0852020.930	40W	3200 lm	3000K	Ø55*H135*2mm	20	*$99,65*
DL26.0852020.940	40W	3200 lm	4000K	Ø55*H135*2mm	20	*$99,65*
DL26.0852020.970	40W	3200 lm	CCTS	Ø55*H135*2mm	20	*$104,65*


CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







DOUBLE OPTIC

Magnetic Spot Light

Dual focus.
Balanced light with precise control.

Çift odak.
Dengeli ve kontrollü ışık.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Trio 26

Magnetic Ternary Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.09506.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.09506.930	6W	480 lm	3000K	L122xW26xH55mm	40	***$49,95***
DL26.09506.940	6W	480 lm	4000K	L122xW26xH55mm	40	***$49,95***
DL26.09506.970	6W	480 lm	CCTS	L122xW26xH55mm	40	***$52,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light

TRIO


Magnetic Ternary Light

Triple focus.
Controlled light across a wider field.

Üçlü odak.
Daha geniş alanda kontrollü ışık.







Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Mono 26

Magnetic Round Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.10506.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.10506.930	6W	480 lm	3000K	Ø75*H75mm	20	***$55,95***
DL26.10506.940	6W	480 lm	4000K	Ø75*H75mm	20	***$55,95***
DL26.10506.970	6W	480 lm	CCTS	Ø75*H75mm	20	***$58,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







MONO

Magnetic Round Light

A refined magnetic spot light delivering focused beam control with minimal glare.

Düşük kamaşma ile odaklı ışık sağlayan rafine bir manyetik spot aydınlatma çözümü.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Orbit 26

Magnetic Adjustable Diffuser Light

DL26.12509.970

ALÜMİNYUM
Aluminum

+AKRİLİK



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

120°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.12509.930	9W	720 lm	3000K	Ø95mm	20	***$45,55***
DL26.12509.940	9W	720 lm	4000K	Ø95mm	20	***$45,55***
DL26.12509.970	9W	720 lm	CCTS	Ø95mm	20	***$48,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







ORBIT

Magnetic Adjustable Diffuser Light

A magnetic diffuser light designed for wide, glare-free illumination and ambient spatial balance.

Geniş ve düşük kamaşmalı ışık sağlayan, mekânda dengeli bir atmosfer oluşturan manyetik difüz aydınlatma çözümü.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Halo 26

Magnetic Adjustable Diffuser Light

DL26.13509.970

ALÜMİNYUM
Aluminum



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.13509.930	9W	720 lm	3000K	Ø95*30mm	20	***$56,65***
DL26.13509.940	9W	720 lm	4000K	Ø95*30mm	20	***$56,65***
DL26.13509.970	9W	720 lm	CCTS	Ø95*30mm	20	***$59,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%IO tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light

HALO

Magnetic Adjustable Diffuser Light

Light arranged in a perfect ring.
Defined form. Controlled presence.

Mükemmel bir halka içinde düzenlenmiş ışık.
Tanımlı form. Kontrollü etki.








Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Luna 26

Magnetic Pendant Light

DL26.15506.970



ALÜMİNYUM
Aluminum

+AKRİLİK
+Acrylic

TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

270°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.15506.930	6W	480 lm	3000K	100x100mm	20	***$87,95***
DL26.15506.940	6W	480 lm	4000K	100x100mm	20	***$87,95***
DL26.15506.970	6W	480 lm	CCTS	100x100mm	20	***$91,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







LUNA

Magnetic Pendant Light

A suspended spherical lighting element designed to create a soft, balanced atmosphere with a refined architectural presence.

Yumuşak ve dengeli bir atmosfer oluşturan, mekânda rafine bir mimari etki yaratan askılı küresel aydınlatma elemanı.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Linea Drop 26

Magnetic Pendant Light

DL26.16512.970

ALÜMİNYUM
Aluminum



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°


KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.16512.930	12W	960 lm	3000K	Ø30*H300mm	20	*$54,65*
DL26.16512.940	12W	960 lm	4000K	Ø30*H300mm	20	*$54,65*
DL26.16512.970	12W	960 lm	CCTS	Ø30*H300mm	20	*$57,65*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







LINEA DROP

Magnetic Pendant Light

A magnetic pendant light designed for controlled, downward illumination and seamless integration into architectural compositions.

Kontrollü aşağı yönlü ışık sağlayan ve mimari kompozisyonlara kusursuz entegre olan manyetik sarkıt aydınlatma çözümü.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Globe 26

Magnetic Pendant Light

DL26.17506.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

270°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.17506.930	6W	480 lm	3000K	150x150mm	20	***$56,65***
DL26.17506.940	6W	480 lm	4000K	150x150mm	20	***$56,65***
DL26.17506.970	6W	480 lm	CCTS	150x150mm	20	***$59,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







GLOBE

Magnetic Pendant Light

A soft ambient lighting solution with a spherical diffuser for uniform, glare-free illumination.
Seamlessly integrates into magnetic track systems for refined architectural lighting.

Küresel difüzörüyle homojen ve kamaşmasız ışık sunan yumuşak bir aydınlatma çözümü.
Manyetik ray sistemine kusursuz entegre olarak mimari ışığı tamamlar.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Saber 26

Magnetic Linear Tube Light

DL26.18509.970



DL26.18518.970



DL26.18525.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

180°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.18509.930	9W	720 lm	3000K	300*26mm	20	*$27,95*
DL26.18509.940	9W	720 lm	4000K	300*26mm	20	*$27,95*
DL26.18509.970	9W	720 lm	CCTS	300*26mm	20	*$29,95*
DL26.18518.930	18W	1440 lm	3000K	600*26mm	20	*$31,65*
DL26.18518.940	18W	1440 lm	4000K	600*26mm	20	*$31,65*
DL26.18518.970	18W	1440 lm	CCTS	600*26mm	20	*$33,65*
DL26.18525.930	25W	2000 lm	3000K	900*26mm	20	*$44,65*
DL26.18525.940	25W	2000 lm	4000K	900*26mm	20	*$44,65*
DL26.18525.970	25W	2000 lm	CCTS	900*26mm	20	*$46,65*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







SABER

Magnetic Linear Tube Light

A refined linear tube lighting solution delivering soft, uniform illumination with minimal glare.
Its cylindrical form creates a continuous light line, seamlessly integrating into architectural spaces.

Minimal kamaşma ile yumuşak ve homojen ışık sunan rafine lineer tüp aydınlatma çözümü. Silindirik formu, mekânda kesintisiz bir ışık hattı oluşturarak mimariye kusursuz entegre olur.


Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Loop 26

Silicone Pendant Light

DL26.19516.940



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

360°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.19516.930	16W	1280 lm	3000K	Ø22*1000mm	10	***$60,95***
DL26.19516.940	16W	1280 lm	4000K	Ø22*1000mm	10	***$60,95***
DL26.19532.930	32W	2560 lm	3000K	Ø22*2000mm	10	***$95,65***
DL26.19532.940	32W	2560 lm	4000K	Ø22*2000mm	10	***$95,65***
DL26.19548.930	48W	3840 lm	3000K	Ø22*3000mm	5	***$113,65***
DL26.19548.940	48W	3840 lm	4000K	Ø22*3000mm	5	***$113,65***


CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light







LOOP

Silicone Pendant Light

A flexible silicone lighting system designed to create continuous flowing light forms.
Delivering uniform 360° illumination with minimal glare, it seamlessly integrates into magnetic track systems for expressive architectural compositions.

Akışkan ışık formları oluşturmak için tasarlanmış esnek silikon aydınlatma sistemi.
360° homojen ışık dağılımı ve düşük kamaşma ile manyetik ray sistemine kusursuz entegre olur, mimaride özgür tasarım imkânı sunar.

Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma


Dark Light

Magnet 26 Systems

DL26 Systems

1 DL26 Magnetic Surface Mounted Aluminum Track

Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray



DL26.503.100	1 m	$25,95
DL26.503.200	2 m	$51,90
DL26.503.300	3 m	$77,85

Black/Siyah 12

1 m — L1000*W29.3*36.7mm
2 m — L2000*W29.3*36.7mm
3 m — L3000*W29.3*36.7mm

2 DL26 Magnetic Recessed Trimless Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray



DL26.504.100	1 m	$27,65
DL26.504.200	2 m	$55,30
DL26.504.300	3 m	$82,95

Black/Siyah 8

1 m — L1000*67.3*H30.7mm
2 m — 21000*67.3*H30.7mm
3 m — 31000*67.3*H30.7mm

3 DL26 Slim Magnetic Surface Mounted Aluminum Track

İnce Manyetik Sıva Üstü Alüminyum Ray



DL26.5019.100	1 m	$12,65
DL26.5019.200	2 m	$25,30
DL26.5019.300	3 m	$37,95

Black/Siyah 30

1 m — L1000*W26*H6.3mm
2 m — L2000*W26*H6.3mm
3 m — L3000*W26*H6.3mm

CE

4 DL26 Magnetic Recessed Concealed Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray



DL26.505.100	1 m	$27,65
DL26.505.200	2 m	$55,30
DL26.505.300	3 m	$82,95


Black/Siyah 10

1 m
L1000*W44*H34mm

2 m
L2000*W44*H34mm

3 m
L3000*W44*H34mm

1 DL26 SERIES
SURFACE MOUNTED
Magnetic Track Connectors
Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Dikey Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**
CODE : DL26.503.1
COLOR : ■

[redacted]

50



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**
CODE : DL26.503.2
COLOR : ■

[redacted]

50

Mounting Accessories
Montaj Aksesuarları



Sarkıt Montaj Kiti

PRICE : **$9,95**
CODE : DL26.503.3
COLOR : ■

[redacted]

100



Bağlantı Elemanı Montaj Braketi

PRICE : **$3,95**
CODE : DL26.503.4
COLOR : ■


[redacted]

100

2 DL26 SERIES RECESSED TRIMLESS

Magnetic Track Connectors

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Dikey Bağlantı Elemanı


PRICE : **$14,65**

CODE : DL26.504.1

COLOR : ■

[redacted]

50



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**

CODE : DL26.504.2

COLOR : ■

[redacted]

50

3 DL26 SERIES
SLIM SURFACE MOUNTED
Magnetic Track Connectors

İnce Manyetik Sıva Üstü Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Dikey Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$6,65**
CODE : DL26.5019.1
COLOR : ■

50



Düz Bağlantı Aparatı Konnektörü

PRICE : **$6,65**
CODE : DL26.5019.2
COLOR : ■

50



90° Yatay Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$6,65**
CODE : DL26.5019.3
COLOR : ■

50



“T” Yatay Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$8,65**
CODE : DL26.5019.4
COLOR : ■

50

3 DL26 SERIES
SLIM SURFACE MOUNTED
Magnetic Track Connectors

İnce Manyetik Sıva Üstü Alüminyum Ray Bağlantıları



“+” Çapraz Yatay Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$9,95**

CODE : DL26.5019.5

COLOR : ■

[redacted]

50

4 DL26 SERIES RECESSED CONCEALED

Magnetic Track Connectors

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**

CODE : DL26.505.2

COLOR : ■

[redacted] 50



Montaj Yayı

PRICE : **$2,65**

CODE : DL26.505.5

COLOR : ■

[redacted] 50

5 DL26 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER

DL26 Magnetic Track Internal Regular Driver

Manyetik Ray İçi Standart Sürücü



DL26.5048.100	100W	$39,65	2A	AC 220V DC 48V L210*W26*H24
DL26.5048.200	200W	$63,65	4A	AC 220V DC 48V L310*W26*H24
DL26.5048.300	300W	$67,65	6A	AC 220V DC 48V L420*W26*H24

Black/Siyah 50

DL26 Magnetic Track Internal Smart Driver

Manyetik Ray İçi Akıllı Sürücü



DL26.5748.100	100W	$59,65	2A	AC 220V DC 48V L300*W26*H24
DL26.5748.200	200W	$73,65	4A	AC 220V DC 48V L345*W26*H24
DL26.5748.300	300W	$115,65	6A	AC 220V DC 48V L420*W26*H24

Black/Siyah 50

5 DL26 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER



Harici Sürücü Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$9,65**
CODE : DL26.502
COLOR : ■

[redacted] 100



Kısa Kablo Ara Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$11,65**
CODE : DL26.503
COLOR : ■

[redacted] 50



Köşe Kablo Ara Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$13,65**
CODE : DL26.504
COLOR : ■

[redacted] 100

5 DL26 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER



Sürücü Kablo Kutusu

PRICE : **$4,65**
CODE : DL26.501
COLOR : ■

[redacted]

100



CCT Uzaktan Kumanda

PRICE : **$11,65**
CODE : DL26.505
COLOR : ■

[redacted]

50

LIMITED SERIES

DARKLIGHT
WHITE



LATEST PRODUCTS

2026

www.darklight.com.tr



ASH GRILLE 26

Delivers uniform and controlled light distribution with its multi-optic structure. Designed to create precise lighting layers within a space.

WHITE

OPTIC 26

Provides precise beam control with adjustable direction. Ideal for highlighting architectural details.





UMBRA 26

Creates a soft and balanced ambient glow.
A refined solution for general lighting applications.




FOLDING ASH 26

Engineered with a foldable structure for flexible light direction. Delivers controlled and uniform illumination in compact form.

UMBRA 20

Provides soft and balanced light distribution.
A minimal solution for refined ambient lighting.





FOLDING ASH 20

Compact foldable design with precise light control.
Ideal for adaptable and focused lighting scenarios.





ASH GRILLE 20

Provides controlled and uniform light distribution with its multi-cell structure.
Designed for clean and precise architectural lighting.

OPTIC 20

Offers focused beam control with high visual precision.
Ideal for highlighting surfaces and key elements.

WHITE

Magnet

20 WHITE

DL20 WHITE

Architectural Lighting

Umbra 20

Magnetic Linear Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL20.01112.970



DL20.01124.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

120°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.01112.970	12W	960 lm	CCTS	L300*W22*H43mm	50	*$19,95*
DL20.01124.970	24W	1920 lm	CCTS	L600*W22*H43mm	50	*$41,95*

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



UMBRA

Magnetic Linear Light

Ash Grille 20

Magnetic Grille Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL20.02106.970



DL20.02112.970



DL20.02118.970




TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.02106.970	6W	480 lm	CCTS	L110*W22*H43mm	100	***$19,65***
DL20.02112.970	12W	960 lm	CCTS	L220*W22*H43mm	50	***$41,65***
DL20.02118.970	18W	1440 lm	CCTS	L330*W22*H43mm	50	***$54,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



ASH GRILLE

Magnetic Grille Light

Folding Ash 20

Magnetic Folding Grille Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL20.03112.970




TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.03112.970	12W	960 lm	CCTS	L221*W24*H107mm	40	***$52,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



FOLDING ASH

Magnetic Folding Grille Light

Optic 20

Magnetic Spot Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL20.08112.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL20.08112.970	12W	960 lm	CCTS	Ø45*L100mm	40	***$44,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.



OPTIC

Magnetic Spot Light

Dark Light

Magnet 20 WHITE Systems

DL20 White Systems

1 DL20 Magnetic Surface Mounted Aluminum Track

Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray



DL20.103.100	1 m	$29,65
DL20.103.200	2 m	$59,30
DL20.103.300	3 m	$88,95

White/Beyaz 10

1 m
L1000*W26.4*H50.5mm

2 m
L2000*W26.4*H50.5mm

3 m
L3000*W26.4*H50.5mm

2 DL20 Magnetic Recessed Trimless Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray



DL20.104.100	1 m	$29,95
DL20.104.200	2 m	$59,90
DL20.104.300	3 m	$89,85

White/Beyaz 10

1 m
L1000(64*34*46.8mm)

2 m
L2000(64*34*46.8mm)

3 m
L3000(64*34*46.8mm)

3 DL20 Magnetic Recessed Concealed Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray



DL20.105.100	1 m	$29,95
DL20.105.200	2 m	$59,90
DL20.105.300	3 m	$89,85

White/Beyaz 10

1 m
L1000(38.5*48.5*27mm)

2 m
L2000(38.5*48.5*27mm)

3 m
L3000(38.5*48.5*27mm)

CE

1 DL20 SERIES
SURFACE MOUNTED
Magnetic Track Connectors
Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$15,65**

CODE : DL20.103.2

COLOR :

80*80MM

50

2 DL20 SERIES RECESSED TRIMLESS

Magnetic Track Connectors

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$15,65**

CODE : DL20.104.2

COLOR :

80*80MM

50

3 DL20 SERIES RECESSED CONCEALED

Magnetic Track Connectors

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$15,65**

CODE : DL20.105.2

COLOR :

80*80MM

50

Mounting Accessories

Montaj Aksesuarları



Montaj Yayı

PRICE : **$2,65**

CODE : DL20.105.5

COLOR :

100

4 DL20 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER

DL20 Magnetic Track Internal Regular Driver

Manyetik Ray İçi Standart Sürücü



DL20.1048.100	100W	$41,65	2A	AC 220V DC 48V
DL20.1048.200	200W	$58,65	4A	AC 220V DC 48V

Black/Siyah — 50

DL20 Magnetic Track Internal Smart Driver

Manyetik Ray İçi Akıllı Sürücü



DL20.1748.100	100W	$63,65	2A	AC 220V DC 48V
DL20.1748.200	200W	$77,65	4A	AC 220V DC 48V

Black/Siyah — 50

4 DL20 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER



Düz Konnektör

PRICE : **$14,65**
CODE : DL20.103
COLOR :

100



Köşe Kablo Ara Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$16,65**
CODE : DL20.104
COLOR :

100



Harici Sürücü Konnektörü

PRICE : **$16,65**
CODE : DL20.102
COLOR :

100

Magnet 26 WHITE

DL26 WHITE

Architectural Lighting

Umbra 26

Magnetic Linear Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.01118.970



DL26.01130.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

120°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.01118.970	18W	1440 lm	CCTS	L338*W26*H24mm	50	***$32,95***
DL26.01130.970	30W	2400 lm	CCTS	L555*W26*H24mm	30	***$64,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.


Dark Light

UMBRA

Magnetic Linear Light







Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Ash Grille 26

Magnetic Grille Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.02106.970



DL26.02112.970



DL26.02118.970



TEKNİK VARYANTLAR

Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.02106.970	6W	480 lm	CCTS	L122*W26*H24mm	100	***$26,95***
DL26.02112.970	12W	960 lm	CCTS	L230*W26*H24mm	50	***$34,95***
DL26.02118.970	18W	1440 lm	CCTS	L338*W26*H24mm	50	***$45,95***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C


Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.


Dark Light

ASH GRILLE

Magnetic Grille Light







Contact Us


darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Folding Ash 26

Magnetic Folding Grille Light

ALÜMİNYUM
Aluminum

DL26.04112.970



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.04112.970	12W	960 lm	CCTS	L230*W26*H80mm	40	***$79,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Dark Light

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light

FOLDING ASH

Magnetic Folding Grille Light







Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

Optic 26

Magnetic Spot Light

DL26.07110.970

ALÜMİNYUM
Aluminum



TEKNİK VARYANTLAR
Technical Variants

24°

KOD Code	GÜÇ Watt	LÜMEN Lumen	RENK SICAKLIĞI Kelvin	ÖLÇÜ Body Size	KOLİ ADEDİ PCS/CTN	FİYAT Price
DL26.07110.970	10W	800 lm	CCTS	Ø47*120mm	20	***$52,65***

CE | EAC | DC 48V | 50-60 Hz | IP20 | 50,000h | CRI ≥90 | - 20° C + 60° C

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Dark Light

OPTIC

Magnetic Spot Light







Contact Us

darklight.com.tr
@darklightaydinlatma


Dark Light

Magnet 26 WHITE Systems

DL26 Systems

1 DL26 Magnetic Surface Mounted Aluminum Track

Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray



DL26.103.100	1 m	$30,95
DL26.103.200	2 m	$61,90
DL26.103.300	3 m	$92,85

White/Beyaz 12

1 m — L1000*W29.3*36.7mm

2 m — L2000*W29.3*36.7mm

3 m — L3000*W29.3*36.7mm

2 DL26 Magnetic Recessed Trimless Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray



DL26.104.100	1 m	$32,65
DL26.104.200	2 m	$65,30
DL26.104.300	3 m	$97,95

White/Beyaz 8

1 m — L1000*67.3*H30.7mm

2 m — 21000*67.3*H30.7mm

3 m — 31000*67.3*H30.7mm

3 DL26 Slim Magnetic Surface Mounted Aluminum Track

İnce Manyetik Sıva Üstü Alüminyum Ray



DL26.1019.100	1 m	$15,65
DL26.1019.200	2 m	$31,30
DL26.1019.300	3 m	$46,95

White/Beyaz 30

1 m — L1000*W26*H6.3mm

2 m — L2000*W26*H6.3mm

3 m — L3000*W26*H6.3mm

CE

4 DL26 Magnetic Recessed Concealed Aluminum Track

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray



DL26.105.100	1 m	$32,65
DL26.105.200	2 m	$65,30
DL26.105.300	3 m	$97,95

White/Beyaz 10

1 m
L1000*W44*H34mm

2 m
L2000*W44*H34mm

3 m
L3000*W44*H34mm

CE

1 DL26 SERIES
SURFACE MOUNTED
Magnetic Track Connectors
Magnetik Sıva Üstü Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**
CODE : DL26.103.2
COLOR :

80*80MM

50

Mounting Accessories
Montaj Aksesuarları



Sarkıt Montaj Kiti

PRICE : **$9,95**
CODE : DL26.103.3
COLOR :

100

2 DL26 SERIES RECESSED TRIMLESS

Magnetic Track Connectors

Magnetik Sıva Altı Trimless Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**

CODE : DL26.104.2

COLOR :

80*80MM

50

3 DL26 SERIES
SLIM SURFACE MOUNTED
Magnetic Track Connectors
İnce Manyetik Sıva Üstü Alüminyum Ray Bağlantıları




Düz Bağlantı Aparatı Konnektörü

PRICE : **$7,65**
CODE : DL26.1019.2
COLOR :

80*80MM

*50



90° Yatay Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$7,65**
CODE : DL26.1019.3
COLOR :

*50



“T” Yatay Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$9,65**
CODE : DL26.1019.4
COLOR :

*50

4 DL26 SERIES RECESSED CONCEALED

Magnetic Track Connectors

Magnetik Sıva Altı Çerçeveli Alüminyum Ray Bağlantıları



90° Yatay Bağlantı Elemanı

PRICE : **$14,65**

CODE : DL26.105.2

COLOR :

80*80MM

50



Montaj Yayı

PRICE : **$2,65**

CODE : DL26.105.5

COLOR :

50


5 DL26 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER

DL26 Magnetic Track Internal Regular Driver

Manyetik Ray İçi Standart Sürücü



DL26.1048.100	100W	$49,65	2A	AC 220V DC 48V L210*W26*H24
DL26.1048.200	200W	$73,65	4A	AC 220V DC 48V L310*W26*H24

White/Beyaz 50

DL26 Magnetic Track Internal Smart Driver

Manyetik Ray İçi Akıllı Sürücü



DL20.5748.100	100W	$69,65	2A	AC 220V DC 48V L300*W26*H24
DL20.5748.200	200W	$83,65	4A	AC 220V DC 48V L345*W26*H24

White/Beyaz 50

5 DL26 SERIES
POWER & CONNECTION COMPONENTS

Drivers & Connectors

GÜÇ VE BAĞLANTI BİLEŞENLERİ-SÜRÜCÜLER VE KONNEKTÖRLER



Harici Sürücü Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$12,65**
CODE : DL26.102
COLOR :

100



Kısa Kablo Ara Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$14,65**
CODE : DL26.103
COLOR :

50



Köşe Kablo Ara Bağlantı Konnektörü

PRICE : **$16,65**
CODE : DL26.104
COLOR :

100

Dark Light

LED STRIP TECHNOLOGY

LED Şerit Teknolojisi

02

COB LED STRIP SERIES

COB Flexible Linear Light



KOD Code	GÜÇ Watt	GENİŞLİK Width	RENK SICAKLIĞI Kelvin	LED/M Led/M	FİYAT Price
DL08-COB480-24V-12W-930	12W	8mm	3000K	480	***$4,95***
DL08-COB480-24V-12W-940	12W	8mm	4000K	480	***$4,95***
DL05-COB480-24V-12W-930	12W	5mm	3000K	480	***$5,65***
DL05-COB480-24V-12W-940	12W	5mm	4000K	480	***$5,65***

CE | EAC | DC 24V | IP20 | CRI ≥90

Dark Light

Dark Light

PROFILE SYSTEMS


Profil Sistemleri


03

PROFILE SERIES

Alüminyum Profil Serisi


DL158F | Flexible Flush Narrow LED Profile — Esnek Sıfır Hizalı Dar LED Profil






$7,95 / metre


DL158 | Flush Standard LED Profile — Sıfır Hizalı Standart LED Profil






$4,95 / metre

DL208F | Flexible Flush Wide LED Profile — Esnek Sıfır Hizalı Geniş LED Profil







$8,95 / metre

PROFILE SERIES

Alüminyum Profil Serisi


DL208 | Flush Wide LED Profile — Geniş Gömme LED Profil






$5,95/ metre

DL7962W | Concealed LED Profile — Gizli Gömme LED Profil






$18,65/ metre

DL7962B | Concealed LED Profile — Gizli Gömme LED Profil






$18,65/ metre

PROFILE SERIES

Alüminyum Profil Serisi


DL2733 | Flush Wide LED Profile | Geniş Gömme LED Profil






$16,65/ metre


DL3039 | Flush Asymmetric LED Profile | Asimetrik Gömme LED Profil






$16,65/ metre

DL1210 | Mini Surface LED Profile | Mini Sıva Üstü LED Profil






$3,95/ metre

PROFILE SERIES

Alüminyum Profil Serisi

DL1210P | Flush Narrow LED Profile — Sıfır Hizalı Dar LED Profil






$4,95/ metre

DL1610 | Flush Standard LED Profile — Sıfır Hizalı Standart LED Profil






$4,95/ metre

DL1610P | Flush Standard LED Profile — Sıfır Hizalı Standart LED Profil







$5,95/ metre

PROFILE SERIES


Alüminyum Profil Serisi

DL1616 | Corner LED Profile Köşe Tipi LED Profil







$2,95/ metre



DL1616P | Corner LED Profile Köşe Tipi LED Profil







$3,95/ metre

PROFILE SERIES


Alüminyum Profil Serisi

DL819 | Slim Linear LED Profile — İnce Lineer LED Profil







$11,65 / metre



DL819P | Slim Linear LED Profile — İnce Lineer LED Profil





$12,65 / metre

TECHNICAL SOLUTIONS

Teknik Çözümler

04

Akıllı Tri-Proof Armatürler

$59,65

Nexa Seal 120 N

1200mm 34W Smart Tri-Proof Light

4000K



IP65

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Uzunluk / Length	1200mm
Güç / Power	34W
Verimlilik / Efficiency	125lm/W
Işık Akısı / Lumen	4250lm
Voltaj / Voltage	AC220-240V
Güç Faktörü / PF	0.9
Renk Sıcaklığı / CCT	4000K
Sensör / Sensor	Compatible

$59,65

Nexa Seal 120 C

1200mm 34W Smart Tri-Proof Light

6500K



IP65

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Uzunluk / Length	1200mm
Güç / Power	34W
Verimlilik / Efficiency	125lm/W
Işık Akısı / Lumen	4250lm
Voltaj / Voltage	AC220-240V
Güç Faktörü / PF	0.9
Renk Sıcaklığı / CCT	6500K
Sensör / Sensor	Compatible

Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

WWW.DARKLİGHT.COM.TR

Akıllı Tri-Proof Armatürler

$75,65

Nexa Seal 150 N

1500mm 50W Smart Tri-Proof Light

4000K



IP65

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Uzunluk / Length	1500mm
Güç / Power	50W
Verimlilik / Efficiency	125lm/W
Işık Akısı / Lumen	6250lm
Voltaj / Voltage	AC220-240V
Güç Faktörü / PF	0.9
Renk Sıcaklığı / CCT	4000K
Sensör / Sensor	Compatible

$75,65

Nexa Seal 150 C

1500mm 50W Smart Tri-Proof Light

6500K




IP65

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Uzunluk / Length	1500mm
Güç / Power	50W
Verimlilik / Efficiency	125lm/W
Işık Akısı / Lumen	6250lm
Voltaj / Voltage	AC220-240V
Güç Faktörü / PF	0.9
Renk Sıcaklığı / CCT	6500K
Sensör / Sensor	Compatible


Yukarıda belirtilen teknik veriler ±%10 tolerans kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel ürün bilgileri ve teknik detaylar için lütfen www.darklight.com.tr adresini ziyaret ediniz.

@DARKLİGHTAYDİNLATMA



System Control Components

DL65.STPL.MSM



Core Sense Module
Ana Sensör Modülü

$31,65



DL65.STPL.PS

Motion Sense Unit
Hareket Sensör Ünitesi

$31,65

DL65.STPL.EMG



Emergency Backup Kit
Acil Durum Yedekleme Kiti

$61,65

Sistem Kontrol Bileşenleri

Projects

“Clarity. Precision. Atmosphere.”


We design lighting
that defines space,
precision and
atmosphere.
Our systems are engineered to integrate seamlessly into architectural surfaces, shaping light with clarity and control.
Each element is designed to enhance spatial perception while delivering consistent and refined illumination across diverse environments.
ADDO Showroom Office-2025

Workspace Precision

Lighting systems designed to support focus, clarity and spatial balance in contemporary office environments.







Dark Light

Alpplas-2022

www.darklight.com.tr/projects

Workplace Lighting

Dark Light



“Light that supports focus.”

- Balanced ambient and task lighting
- Visual comfort for long working hours
- Seamless integration with architectural ceiling systems

Confidential Client Office-2024


Dark Light
Workplace Lighting System
Structured Light,
Clear Space
Linear light lines that guide space, improve clarity and support daily workflow.
Custom Lighting Solution
Eyüp Logistics-2024
@darklightaydinlatma

Architectural Lighting System

Dark Light

Guided by Light

Feyzi Food Headquarters-2025



Integrated linear ceiling system with continuous light distribution.




Recessed lighting solution ensuring uniform and glare-free illumination.



Continuous light lines guiding circulation through the space.



Architectural lighting enhancing depth, rhythm and spatial clarity.



Office & Workspace

Light That Guides Movement

Recessed linear lighting system designed to guide circulation, enhance spatial clarity and deliver uniform illumination across architectural surfaces.

Fonex Office-2023

Dark Light



Accent Lighting & Detail Design

Details Defined by Light

- Accent lighting enhancing material textures and surfaces
- Integrated linear spots creating visual depth and rhythm
- Focused illumination highlighting architectural details

Dark Light

Integral Office-2022




www.darklight.com.tr
@darklightaydinlatma

SOCIAL MEDIA


@darklightaydinlatma


Instagram
Facebook
LinkedIn



WEBSITE


www.darklight.com.tr





Presence Without Light

Spaces reveal their true structure in the absence of light. Materials, volumes and boundaries become more pronounced, allowing the architecture to speak on its own.
Before illumination defines the experience, darkness exposes the foundation of the design. its geometry, rhythm and depth.



The Lighting Tailor

A dedicated collection of custom-designed and project-specific lighting solutions.

Some spaces demand more than predefined solutions.
They require precision, adaptation and a deeper understanding of light.
At Darklight, we don’t limit ourselves to existing products.
We design, refine and produce lighting systems tailored to the unique character of each project.
From custom profiles to fully integrated lighting concepts, every detail is shaped around architecture not the other way around. This is where standard ends, and lighting becomes a discipline.

premium

Dark Light

The Lighting Tailor

2026



Sessizce Mekânı Tanımlar

Darklight için aydınlatma yalnızca görünür olmak için değil, mekânı doğru hissettirmek için tasarlanır. Işık; mimari çizgiyi tamamlayan, yüzeyleri öne çıkaran ve alanın karakterini güçlendiren sessiz bir tasarım unsurudur. Her detay, estetik ile işlev arasında dengeli bir ilişki kurmak amacıyla şekillenir. Doğru konumlandırılmış bir ışık kaynağı; hacim algısını artırır, malzemenin dokusunu vurgular ve kullanıcı deneyimini daha konforlu hale getirir. Böylece mekân yalnızca aydınlanmaz, daha net okunur ve daha güçlü hissedilir. Darklight yaklaşımında her ürün, mimariye uyum sağlayan sade bir duruş ve yüksek performans anlayışıyla geliştirilir. Çünkü iyi aydınlatma dikkat çekmez; etkisini hissettirir. Çünkü doğru ışık yalnızca aydınlatmaz. Mekânın kimliğini ortaya çıkarır.





Premium

Selen Kozmetik projesinde aydınlatma; güçlü renk paleti ve çağdaş iç mimari çizgiler ile uyumlu şekilde kurgulandı. Karşılama alanında kullanılan lineer ve spot çözümler, dengeli ışık dağılımı sağlayarak malzeme dokularını ve hacim etkisini öne çıkarır. Toplantı alanlarında ise görsel konforu destekleyen kontrollü aydınlatma tercih edilmiştir. Tavan detayları, geçiş aksları ve oturma bölümlerinde oluşturulan ışık senaryoları; markanın modern, dinamik ve premium kimliğini tamamlayan bütüncül bir atmosfer sunar.

Projede tercih edilen aydınlatma çözümleri; estetik beklentiler ile teknik gereksinimleri dengeli biçimde bir araya getirerek gün boyu konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Mekânın karakterini destekleyen her detay, Darklight'ın mimariye entegre yaklaşımını yansıtmaktadır.

Müftüoğlu House projesinde aydınlatma; mimari aksları vurgulayan, sanat eserlerini öne çıkaran ve mekân derinliğini güçlendiren sade bir yaklaşımla kurgulandı. Koridor boyunca kullanılan ray spot çözümleri, yönlendirme ve vurgu ışığını dengeli biçimde bir araya getirerek güçlü bir atmosfer oluşturur.



Müftüoğlu House-2024


Müftüoğlu House-2024

Atmosfer

Müftüoğlu House projesinde aydınlatma; yaşam alanlarında sıcaklık, denge ve mimari bütünlük oluşturacak şekilde ele alındı. Tavan detaylarına entegre lineer çözümler, mekân sınırlarını zarif biçimde tanımlarken dekoratif sarkıt ve vurgu ışıkları alanın karakterini güçlendirir. Yemek ve oturma bölümlerinde oluşturulan katmanlı ışık senaryosu; günün farklı saatlerinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan esnek ve konforlu bir kullanım sunar. Doğru ışık seviyeleri sayesinde malzeme dokuları, yüzey geçişleri ve mobilya detayları dengeli biçimde öne çıkarılmıştır. Her detay, modern yaşam alanları için sakin, davetkâr ve rafine bir atmosfer oluşturmak üzere kurgulanmıştır.


Müftüoğlu House-2024




Müftüoğlu House-2024

DARKLIGHT

Designed for Architecture
Built for Experience

Projects • Products • Solutions

Firmamız, satışını yapmakta olduğu ürünlerde ve bu ürünlerin fiyatlarında olabilecek değişlikleri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün görüntüleri baskı tekniğinden ötürü gerçek renklerini yansıtmayabilir. Kullanılan tüm resimlerin yayın hakları firmamıza aittir. İzinsiz kullanılamaz.



CONTACT

OFFICE: ESENTEPE, BÜYÜKDERE CD. NO:175/7 FERKO SİGNATURE PLAZA, 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
WAREHOUSE: İKİTELLİ OSB MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI SİNPAŞ İŞ MODERN SANAYİ SİTESİ J 16, 34490 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
WERBSİTE: WWW.DARKLIGHT.COM.TR
MAIL: İNFO@DARKLIGHT.COM.TR
PHONE: +90 546 418 30 31
@DARKLİGHTAYDİNLATMA

2026

Dark Light